

Valenci noir (thermo.)

Vass7R01s506-510





Collection Vassal-Montpellier

662Mtp6

~~1 16 A 1~~

Valenci noir Thermo

~~10 P9 2 346-350~~

7R9 1 s506-510

Valenci noir (thermo.)

1:16 A 1 et S 1


v4




v4






v4



DESIGNATION : Valenci noir (Thermo)

CLOS 1 PLANCHE 16 RANG 1 ~~Souche~~

Vigueur : 3,5

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 3-8 +3

Date de Maturité : 5-9-77

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C (TRes 24)

BAIE : TG - G - M - P 25x20

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 avec pépins - apyrène S 6
s2 S 7
s3 S 8
s4 JUS : inc. - coloré, S 9
s5 S 10

---

DESIGNATION : Valenci noir

CLOS 1 PLANCHE 16 RANG 1 Souche

Vigueur : 3,5

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 10-8-78

Date de Maturité : 11-9-78 + 3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C 14

BAIE : TG - G - M - P 26x18

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1 6 0
s2 1 avec pépins - apyrène 7 0
s3 1 8 0
s4 0 JUS : inc. - coloré, 9 1
s5 0 10 0

C

---

06

+

DESIGNATION : Valenci n

CLOS 1 PLANCHE 16 RANG A Souche 1

Vigueur : 3,5

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 1-8-79

Date de Maturité : 28 8 79

Pourriture : 0 +2

GRAPPE : G - M - P : L - M - C 15

BAIE : TG - G - M - P 23x20

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2
s2 1 avec pépins - apyrène
s3 0
s4 0 JUS : inc. - coloré,
s5 0

Table

ANNEE 1992

NOM Valenci N (Thermo) 066206

EMPLACEMENT 1 16A1 10Rg2 s346-350.

| Souche | Nbre yeux | Débourrement début | Débourrement mi/déb | Nbre grap | Ferti-lité | Floraison début | Floraison mi/f | Floraison fin | Véraison début | Véraison mi/v | Véraison fin | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | | | 1 | 1 | 29.5 | 30.5 +8 | 31.5 | 29.7 | 4.8 +2 | 10.8 | 14.8 +1 |
| 2 | 4 | | | 0 | | | | | | | | |
| 3 | 4 | | | 0 | | | | | | | | |
| 4 | 4 | | | 2 | | | | | | | | |
| 5 | 4 | | | 1 | | | | | | | | |
| 6 | 6 | | | 0 | | | | | | | | |
| 7 | 2 | | | 0 | | | | | | | | |
| 8 | 4 | | | 0 | | | | | | | | |
| 9 | 5 | | | 1 | | | | | | | | |
| 10 | 6 | ~~[illegible]~~ | | 1 | | | | | | | | |

Grappe : (G) - M - P Dim : 20 Compacité : L - M- (C)

Pour : 0 Mill : 0

Baie : TC - (G) - M - P Dim:

disc-sph-(ell)-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-(N) Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : (avec) - apyrène

Port : Vigueur :

ANNEE : 1994

NOM Valenci noir. (thermo) EMPLACEMENT 1 16A1 ~~10 R2 s346.350~~

066206

| Souche | Nbre yeux | ~~Débourrement début~~ | ~~Débourrement mi/déb~~ | Nbre grap | ~~Ferti-lité~~ | Floraison début | Floraison mi/f | Floraison fin | Véraison début | Véraison mi/v | Véraison fin | ~~Maturité~~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | 2 | | 22.5 | 24.5 +1 | 26.5 | 25.7 | 28.7 +2 | 1.8 | |
| 2 | | | | 0 | | | | | | | | |
| 3 | | | | 0 | | | | | | | | |
| 4 | | | | 3 | | | | | | | | |
| 5 | | | | 0 | | | | | | | | |

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M-

Pour : Mill :

Baie : TC - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

Année : 1977

Emplacement 1 pl 16 Rg 1 Désignation Valenci noir Thermotherapie

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 7.3 | 10-3 | 15-3 | | | |
| 1 | 4 | 0 | 2 x | 2 | | | |
| 2 | 4 | 1 | 2 x | 3 | | | |
| 3 | 5 | 1 | 2 | 4 x | | | |
| 4 | 5 | 0 | 1 | 3 x | | | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 4 x | | | |

---

Année :

Emplacement ........................ Désignation /..................

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 7.3 | 10-3 | 15-3 | | | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 x | | | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 x | | | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 2 x | | | |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 2 x | | | |
| 10 | 4 | 0 | 1 | 2 x | | | |

Dle 13-3-77

Année : 1978 1 - 16 Rg 1 (10 souches)

Emplacement ........................ Désignation ..Valenci Noir.
(Thermo)

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 13.3 | | | | |
| 1 | 4 | 2. | | | | |
| 2 | 3 | 2. | | | | |
| 3 | 4 | 4. | | | | |
| 4 | 3 | 1 | | | | |
| 5 | 3 | 2. | | | | |

Année :

Emplacement ........................ Désignation /..................

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 13.3 | | | | |
| 1 | 3 | 2. | | | | |
| 2 | ∅ | | | | | |
| 3 | 3 | 2. | | | | |
| 4 | 2 | 1. | | | | |
| 5 | 2 | 2. | | | | |

Dle 11.3.78

06

Année : 1979
Emplacement. 1. 16. Rg1 ....... Désignation. Valenei noii ...

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 14.3 | 22.3 | | | | |
| 1 | 6 | 3 | 5 | | | | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | | | | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | | | | |
| 4 | 5 | 1 | 4 | De 21-3 (+5) | | | |
| 5 | 4 | 1 | 4 | | | | |

23

Année :
Emplacement. 1.- 16 Rg1 ......... Désignation. Valenei Noii ...

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 14.3 | 22.3 | | | | |
| 6 | 4 | 2 | 4 | | | | |
| 7 | f | | | | | | |
| 8 | 3 | 2 | 2 | | | | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | De 21-3 (+5) | | | |
| 10 | 5 | 2 | 3 | | | | |

15

Désignation : Valenci noir (thermothérapie)

VASSAL 1 Planche 16 Côté A et S N° 1 Souche 1 2 3 4 5.

(A) <u>BOURGEONNEMENT</u>.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) <u>JEUNES FEUILLES DU HAUT</u>.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duvoteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - 3e entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 77

Désignation : Valenci noir (Thermotherapie)
Emplacement : 1 - 16 A et S 1 (A-4)

## (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révolute 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 4e - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

## (I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 77

Valenci noir

Désignation :
Emplacement : 1.16 A et S 1 (1-4)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 77

Valenci noir

Désignation : 1·16 A1 (1-5)

Emplacement : 1-16 51

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande (3). à

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux (5) légt - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5). légt.

lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4 - gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
au point pétiolaire

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert clair 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - autre 5.

PETIOLE

39 - long (1) - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

Calvo 77

Valenci noir

Nº d'ordre :

Désignation : 1.16 A 1 (1-6)
et S1

Emplacement :

GRAPPE

24 - Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3. (dimensions : 23 × )

24 - Lâche (4) - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9.)

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8. (dimensions : 23 × 20 ).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.)

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

29 - A ombilic très apparent (8) - peu apparent 9.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue (6) - et - juteuse (7) - molle 8 - peu juteuse 9.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

30 - Avec pépins (8) - apyrène 9.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) ← à → court (3.)

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière (9.)

32 - A bourrelet évident (1) assez - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 77

DENOMINATION : Valenci noir
EMPLACEMENT : 1. 16 R 1 (s. 1 à 10) Thermo

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) souvent - autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne :.......12....... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 79

N° d'ordre : 0662.06.
Désignation : Valensi noir (thermo)
Emplacement : 10 R 2 A 346.350

Angle des nervures : (1) - 2 - 3
Sexe : 4 - 5 - (6)
$L_1/L$ : (7) - 8 - 9
$L_2/L$ : (10) - (11)
Nombre de lobes : 12 - 13 - (14) - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - (20)
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - (23) - (24)
Forme sinus pétiolaire : 25 - (26) - 27 - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert : (267)
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - (37) - (38) - (39)
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : (269) - autre : (270)
Sinus latéral Supérieur ouvert : 271
Dents : forme : (40) - 41
Dents (angle) : 42 - (43) - 44
Angle du lobe terminal : 45 - (46) - (47)
Sinus pét.(dégar.- gar.-1/2 dégar.): 48 - (49) - 50
Nbre dents du point pét. à $L_3$ : 51 - 52 - (53) - (54) - 55 - 56 - 57 - 58 - 59
Angle des nervures $L_3$ $L'_3$ : (60) - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : (63) - (64) - (65) - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 92